

INOTEC GmbH

Wir machen Ihre Baustelle leichter!

MIT POWER IN DIE NEUE SAISON STARTEN!



Jetzt 1.250,- € ABWRACKPRÄMIE

sichern für ihre alte Misch- oder Förderpumpe* beim Kauf einer neuen Picco Power oder Maxi Power!

* INOTEC- und Fremdmaschinen – egal wie alt und egal in welchem Zustand!
Die Abwrackaktion ist gültig bis 31.03.2018



MIT POWER IN DIE NEUE SAISON STARTEN!

inoCOMB Picco Power

Die leichte und kompakte **230 V** Mischpumpe für mineralische und pastöse Materialien

inoCOMB Maxi Power

Die leistungsstarke **400 V** Mischpumpe für mineralische Materialien

Vorteile auf einen Blick

- **Powerleistung:** Mit 3,0 kW und 230 V wird eine Förderweite von 30 m und eine Förderhöhe von 20 m erreicht
- Förderleistung stufenlos einstellbar
- Materialbehälter aus Edelstahl
- Einfache Reinigung durch PU-Mischzone
- Leistungsstarker Kompressor – auch für die Verarbeitung von dekorativen Endbeschichtungen einsetzbar
- Gesamtgewicht ohne Kompressor nur 65 kg! Somit ist ein problemloser Transport möglich!



**JETZT
ABWRACKPRÄMIE
SICHERN**

Die **inoCOMB Picco Power** ist der Trendsetter unter den kompakten 230 V Mischpumpen. Mit ihrer Powerleistung sind Förderweiten von 30 m und Förderhöhen von 20 m problemlos erreichbar. Somit ist die **Picco Power** – auch ohne Starkstrom – auf jeder Baustelle vielseitig einsetzbar. Materialberührende Teile wie Behälter, Mischwelle, Pumpenflansch und Schutzgitter sind aus hochwertigem Edelstahl. Die einfache Bedienung sowie die leicht zu reinigende PU-Mischzone sorgen gleich von Anfang an für einen reibungslosen Einsatz.

Anwendungsbereiche

Mineralische Innen- und Außenputze, Sanierputze, pastöse Spachtel, Armierungs- und Oberputze, Fussbodenausgleichsmassen, WDVS-Klebe-/Armierungsmörtel, uvm.

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 30 bar
Betriebsspannung	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorleistung	3,0 kW frequenzgeregelt
Förderleistung	ca. 0-18 l/min (pastös) ca. 8-30 l/min (mineralisch)
Förderweite	ca. 30 m
Förderhöhe	ca. 20 m
Materialbehälter	ca. 55 l
Einfüllhöhe	1.000 mm
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.560 x 640 x 1.090 mm
Gewicht	ca. 65 kg ohne Kompressor ca. 97 kg mit Kompressor

Vorteile auf einen Blick

- **Powerleistung:** mit dem 5,5 kW Antriebsmotor und den 400 V wird eine Förderweite von 50 m und eine Förderhöhe von 30 m erreicht.
- Wasserdruckerhöhungspumpe integriert
- Robustes Rahmengestell
- Einfache Bedienung
- Montagevorrichtung für Stator
- Im Rahmen ist sowohl die Werkzeugkiste als auch der Kompressor integriert.



Die **inoCOMB Maxi Power** ist eine leistungsstarke 400 V Mischpumpe und der Klassiker unter den Mischpumpen! Sie ist für vielseitige Anwendungen im Innen- und Außenbereich sowie für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten einsetzbar und kann ohne große Umrüstung sowohl mit D- als auch R-Statoren betrieben werden. Eine ausgereifte Entwicklung, sorgfältige Verarbeitung und die langjährig bewährten Komponenten ergeben eine hochwertige Qualität, die den Erfordernissen auf der Baustelle entsprechen.

Anwendungsbereiche

Fließestriche, Kalkputze, Kalkzementputze, Maschinen-Gipsputze, mineralische Strukturputze, Sanierputz-Systeme, Zementputze, uvm.

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 30 bar
Betriebsspannung	400 V / 32 A / 50 Hz
Motorleistung	5,5 kW
Förderleistung	ca. 8 - 50 l/min
Förderweite	ca. 50 m
Förderhöhe	ca. 30 m
Materialbehälter	ca. 145 l
Einfüllhöhe	ca. 880 mm
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.100 x 730 x 1.500 mm
Gewicht	ca. 250 kg

Grundmodul

Art.-Nr. 10041148

Lieferumfang

inoCOMB Picco Power:

- Rahmengestell
- 4 Laufräder
- Materialbehälter aus Edelstahl
- PU-Mischzone
- Getriebemotor
- Rotor/Stator D 6-3 Eco-Gold
- Schaltschrank
- Anschlusskabel Schuko/CEE 230 V, 15 m
- Mörteldruckmanometer
- Mischwendel
- Wasserarmatur
- Schwammkugeln Ø 30 mm, 45 mm
- Putzstück 25 V / GEKA
- Werkzeugsatz
- Bedienungsanleitung

Spritzfertiges Set

Art.-Nr. 10041149

Lieferumfang

inoCOMB Picco Power Set:

Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10041148)

Plus:

- Kompressor C 330 PP
- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschnur Ø 1/2", 15 m
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse Ø 12 mm, 14 mm
- Montage-Gleitspray

Grundmodul

Listenpreis	6.130,00 €
Abwrackprämie	-1.250,00 €
Neuer Preis	4.880,00 €

Spritzfertiges Set

Listenpreis	6.730,00 €
Abwrackprämie	-1.250,00 €
Neuer Preis	5.480,00 €



Die Abwrackaktion ist gültig bis 31.03.2018

Grundmodul

Art.-Nr. 10042324

Lieferumfang

inoCOMB Maxi Power:

- Rahmengestell
- 4 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor
- Rotor/Stator D 6-3 Helix
- Schaltschrank
- Mörteldruckmanometer
- Kompressor Handy K2
- Mischwendel
- Wasserarmatur
- Wasserpumpe
- Putzstück 35 M / GEKA
- Schwammkugel Ø 30 mm, 45 mm
- Werkzeugsatz
- Bedienungsanleitung

Spritzfertiges Set

Art.-Nr. 10042323

Lieferumfang

inoCOMB Maxi Power Set:

Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10042324)

Plus:

- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschnur Ø 1/2", 15 m
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse Ø 14 mm
- Montage-Gleitspray

Grundmodul

Listenpreis	6.950,00 €
Abwrackprämie	-1.250,00 €
Neuer Preis	5.700,00 €



Spritzfertiges Set

Listenpreis	7.300,00 €
Abwrackprämie	-1.250,00 €
Neuer Preis	6.050,00 €

Standorte

Vertriebs- und Servicestandorte in Deutschland

Hauptsitz / Zentrale

Waldshut-Tiengen

Daimlerstraße 9-11
D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 / 6805666
Telefax +49 7741 / 6805665
info@inotec-gmbh.com

Berlin

Vertriebs- + Service-Center

Bergholzstrasse 4
Tor 3 / Werkstatt D5
D-12099 Berlin
Telefon +49 30 / 33890395
Telefax +49 30 / 33890396

Bielefeld

Vertriebs-Center

Badenerstr. 14e
D-33659 Bielefeld
Telefon +49 7741 / 6805666
Telefax +49 7741 / 6805665

Coburg

Vertriebs- + Service-Center

Am Bleichanger 2
D-96450 Coburg
Telefon +49 9561 / 812525
Telefax +49 9561 / 812526

Donaueschingen

Vertriebs- + Service-Center

Werner-von-Siemens- Str. 3
D-78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 / 89884530
Telefax +49 771 / 89884531

Dresden

Vertriebs-Center

Bachweg 6
D-02747 Herrnhut
Mobil +49 175 / 2086328
Telefax +49 35873 / 332540

Frankfurt

Vertriebs- + Service-Center

Rudolf-Diesel-Straße 2
D-55286 Wörrstadt
Mobil +49 160 / 90692939
Telefax +49 6732 / 9356625

Hamburg

Vertriebs- + Service-Center

Fangdieckstr. 77
D-22547 Hamburg
Mobil +49 160 / 96905986
Telefax +49 40 / 66851991

Hannover

Vertriebs-Center

Kreuzstr. 14
D-31171 Nordstemmen
Mobil +49 170 / 9231625
Telefax +49 5069 / 4729103

Karlsruhe

Vertriebs-Center

Deutschritterstr. 67
D-74078 Heilbronn
Mobil +49 160 909 34417
Telefax +49 7145 930057

Köln

Vertriebs- + Service-Center

Robert-Bosch-Str. 8
D-50769 Köln
Mobil +49 151 / 52550438
Telefax +49 221 / 12616468

Leipzig

Vertriebs- + Service-Center

Armstrongstraße 15
D-04435 Schkeuditz-Glesien
Mobil +49 171 / 6460963
Telefax +49 34207 / 91710

München

Vertriebs- + Service-Center

Dirnismaning 34
D-85748 Garching
Mobil +49 89 / 32210734
Telefax +49 89 / 32210735

Regensburg

Vertriebs- + Service-Center

Landshuter Strasse 112
D-93053 Regensburg
Telefon +49 941 / 70861234
Telefax +49 941 / 70861235

Saarlouis

Vertriebs-Center

Auf Wamescht 39
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Mobil +49 160 / 90708830

Stuttgart

Vertriebs- + Service-Center

Raiffeisenstraße 17
D-71706 Markgröningen
Telefon +49 7145 / 930056
Telefax +49 7145 / 930057

