

Herbst-Winter- Aktion

Gültig bis 23.12.2020



inotec



Reinschauen
lohnt sich!

**Über
2.000 €
gespart!**



inkl.
Bausatz HP
(Hochdruck-
pumpe) &
Sackmangel

Förderpumpe inoBEAM F30

5.900.- €
~~8.013.00 €~~

Förderpumpen-Aktion

inoBEAM F30 HP

Die leistungsfähige 230 V Förderpumpe für flüssige und pastöse Materialien



Die **inoBEAM F30** ist eine leistungsfähige 230 V Förderpumpe, die für vielseitige Anwendungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar ist. Die einfache und übersichtliche Anordnung der Bedienelemente machen die Arbeit sicher und leicht. Mit den optional erhältlichen Bausätzen kann die Förderpumpe mit ein paar Handgriffen für verschiedene Anwendungsbereiche umgerüstet werden. Das bietet auf der Baustelle höchste Flexibilität durch unendliche Einsatzmöglichkeiten (Spritzen, Kleben, Spachteln, Armieren und neu jetzt auch Farbe spritzen, etc.) in einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.

Anwendungsbereiche

Flüssige und pastöse Materialien, Akustikdeckbeschichtungen, flüssige Raufaser, Porenbetonbeschichtungen, Fussbodenausgleichsmassen, uvm.

Lieferumfang inoBEAM F30 HP

Art.-Nr. 10041083

Grundmodul

Art.-Nr. 10041083

Listenpreis: 5.150,- €

- Rahmengestell
- 2 Laufräder & 2 Lenkräder
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Deckel für Materialbehälter
- Getriebemotor
- Schaltschrank
- Anschlusskabel 3 m
- Pumpenwelle
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Werkzeugsatz
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung



Bausatz HP

Art.-Nr. 10041888

Listenpreis: 2.650,- €

- Hochdruckpumpe SPRAY
- Hochdruckschlauch
- Airlesspistole mit Schlauchpeitsche
- Druck- und Saugflansch „HP“
- Drucksteuerung und Zuganker „HP“
- Düsenhalter
- Düse

Mit diesem optional erhältlichen Bausatz wird mit ein paar Handgriffen aus der Förderpumpe inoBEAM F30 ein leistungsstarkes 230 V Airless-Spritzgerät. Mit 3.0 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel eine Förderleistung von bis zu 8 l/min erreicht.

Bausatz „HP“-F30

Mit diesem optional erhältlichen Bausatz wird mit ein paar Handgriffen aus der Förderpumpe **inoBEAM F30** ein leistungsstarkes 230 V Airless-Spritzgerät. Mit 3.0 kW wird bei der Verarbeitung von Spritzspachtel eine Förderleistung von 7-8 l/min erreicht.



Im Setpreis enthalten!

Sackmangel

Art.-Nr. 10041971

Listenpreis: 213,- €

Zum Entleeren von Kunststoffsäcken mit pastösem Material.



Durchlaufmischer-Aktion

inoMIX S16

Der kompakte und handliche 230 V Durchlaufmischer für pulverförmige Materialien



Die einfache Handhabung des neu entwickelten Durchlaufmischers **inoMIX S16** revolutioniert das Mischen von pulverförmigen Materialien. Er ist handlich, leistungsstark und lässt sich mit nur wenigen Handgriffen zusammenbauen und auch wieder zerlegen. Besonders hervorzuheben ist, dass der **inoMIX S16** auch für schwierige Materialien wie z.B. Gipsputz oder erdfeuchten Betonestrich geeignet ist.

Anwendungsbereiche

Für alle gängigen Materialien wie z.B.: Klebe- und Armierungsmassen, Kalkputze, Zementputze, Sanierputze, mineralische Oberputze, uvm.

Lieferumfang inoMIX S16

Art.-Nr. 10039462

- Rahmengestell
- 2 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor
- PU-Mischrohr
- Mischwelle
- Dosierwelle
- Wasserarmatur
- Bedienungsanleitung

inoMIX S50

Der leistungsstarke 230 V Durchlaufmischer für pulverförmige Materialien



Der **inoMIX S50** ist ein leistungsstarker 230 V Durchlaufmischer der Extraklasse. Mit dem starken Motor lassen sich alle gängigen pulverförmigen Materialien schnell und einfach verarbeiten.

Er ist handlich, leistungsstark und lässt sich mit nur wenigen Handgriffen zusammenbauen und auch wieder zerlegen.

Anwendungsbereiche

Für alle gängigen Materialien wie z.B.: Fussbodenausgleichsmassen, Betonestriche (erdfeucht), Industriestriche, uvm.

Lieferumfang inoMIX S50

Art.-Nr. 10043103

- Rahmengestell
- 2 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor
- PU-Mischrohr
- Mischwelle
- Dosierwelle
- Wasserarmatur
- Bedienungsanleitung

Gute Kombination:

Der **inoMIX S50** ist kombinierbar mit der Förderpumpe **inoBEAM F50** und somit für vielseitige Anwendungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar ist. Besonders geeignet für Sanierputze, einlagige Kratzputze, Materialien der Betoninstandsetzung sowie Fußbodenausgleichsmassen oder Reprofiliermörtel.

Mit den optional erhältlichen Bausätzen kann die Förderpumpe mit ein paar Handgriffen für verschiedene Anwendungsbereiche umgerüstet werden. Das bietet auf der Baustelle höchste Flexibilität durch unendliche Einsatzmöglichkeiten (Spritzen, Kleben, Spachteln, Armieren, etc.).



Herbst-Winteraktion gilt bis 23.12.2020 (nur solange Vorrat reicht)

Mischpumpen-Aktion

inoCOMB Picco Power

Die leichte und kompakte 230 V Mischpumpe für mineralische und pastöse Materialien

Die **inoCOMB Picco Power** ist der Trendsetter unter den kompakten 230 V Mischpumpen. Mit ihrer Powerleistung sind Förderweiten von 30 m und Förderhöhen von 20 m problemlos erreichbar. Somit ist die **Picco Power** – auch ohne Starkstrom – auf jeder Baustelle vielseitig einsetzbar.

Picco Power Grundmodul

Art.-Nr. 10041148

Lieferumfang

- Rahmengestell
- 4 Laufräder
- Materialbehälter aus Edelstahl
- PU-Mischzone
- Getriebemotor
- Rotor/Stator D 7-2,5 „Mono Plus“
- Schaltschrank
- Anschlusskabel Schuko/CEE 230 V, 15 m
- Mörteldruckmanometer
- Mischwendel
- Wasserarmatur
- Werkzeugsatz
- Bedienungsanleitung

Picco Power Spritzfertiges Set

Art.-Nr. 10041149

Lieferumfang

Wie Grundmodul (Art.-Nr. 10041148)

Plus:

- Kompressor C 330 PP
- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschlauch Ø ½", 15 m
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse Ø 12 mm, 14 mm

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 30 bar
Betriebsspannung	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorleistung	3,0 kW frequenzgeregelt
Förderleistung	ca. 0-18 l/min (pastös) ca. 8-30 l/min (mineralisch)
Förderweite	bis zu 30 m*
Förderhöhe	bis zu 20 m*
Materialbehälter	ca. 55 l
Einfüllhöhe	1.000 mm
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.560 x 640 x 1.090 mm
Gewicht	ca. 65 kg ohne Kompressor ca. 97 kg mit Kompressor

* je nach Materialkonsistenz



Erste-Hilfe-Set für Putzmaschinen im Systainer

(Art.-Nr. 10043925)



Lieferumfang:

- Dichtungen für Kupplung (5 x 25 mm & 2 x 35 mm)
- Feinputzdüsen (je 2 x 12 mm & 14 mm)
- 5 x Geka Dichtung mit Wulstrand
- Geka-Kupplung (1 x 1" IG, 2 x 1/2" Tülle, 1 x 3/4" IG, 2 x 3/4" Tülle)
- 1 x Geka Spritzdüse 1/2"
- 1 x Montage-Gleitspray Spezial (400 ml Dose),
- 2 x Nockenhebel mit Sicherungsring
- Putzstück (je 1 x 25 V-Teil & 35 M-Teil mit Geka Kupplung)
- 2 x Ringgabelschlüssel (19 mm)
- Schlauchschellen (je 5 x 1/2" & 3/4" Spannungsbereich)
- 1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Schwammkugeln (5 x 30 & 2 x 45 mm RG250)
- 5 x Spannhülse (6 x 30)
- 1 x Splintentreiber (5 mm)
- 1 x Stichel (5 mm).

245.-€

175,-

Einhandpistolen-Aktion

inoCOLL und inoCOLL Pro

Einhandpistolen zum Auftragen von Klebemörteln und Spritzen bis Korngröße 1,5 bzw. 4,0 mm

Die universell einsetzbare Einhandpistole **inoCOLL** (bis 1,5 mm Korngröße) und **inoCOLL Pro** (bis 4 mm Korngröße) kann direkt an alle gängigen Misch- und Förderpumpen angeschlossen werden. Mit dem Spritzaufsatz wird die **inoCOLL / Pro** zum vollständigen Spritzgerät umgerüstet.

Klebe-Spritz-Set

Art.-Nr. 10042999

Listenpreis: ~~980,00~~ €

Lieferumfang

inoCOLL (1,5 mm):

- Einhandpistole
- Gerüsthaken
- Mörtelschlauch, 2 m mit Drehgelenk
- Anschlussstecker für Fernsteuerkabel
- Schlauchstück
- 2 Schwammkugeln Ø 20 mm
- Bedienungsanleitung
- Spritzaufsatz mit 10 mm Düse
- Fernsteuerverlängerungskabel, 16 m
- Kunststoffkoffer

Klebe-Spritz-Set PRO

Art.-Nr. 10043000

Listenpreis: ~~1.030,00~~ €

Lieferumfang

inoCOLL PRO (4,0 mm):

- Einhandpistole
- Gerüsthaken
- Anschlussstecker für Fernsteuerkabel
- Schlauchstück
- 2 Schwammkugeln Ø 20 mm
- Bedienungsanleitung
- inoCOLL Spritzaufsatz mit 10 und 13 mm Düse
- Fernsteuerverlängerungskabel, 16 m
- Kunststoffkoffer

820,-

Gut zu wissen:

Durch einen integrierten Fernsteuer-schalter werden angeschlossene Förder- oder Misch-pumpen beim Betätigen des Ab-zugshebels auto-matisch ein- bzw. ausgeschaltet.

780,-



Düsenaufsatz „Fugen-Set“

Art.-Nr. 10044173

Listenpreis: ~~39,00~~ €

Bestehend aus Düsenauf-sätzen 6, 9 und 13 mm Ø sowie einer GEKA-Kupplung



32,-



Herbst-Winteraktion gilt bis 23.12.2020 (nur solange Vorrat reicht)

Airlessgeräte-Aktion

Airless-Spritzgerät inoSPRAY M2

Listenpreis: 2.175,00,- €



1.950,-

Lieferumfang

Art.-Nr. 10042756

- 15 m Materialschlauch Ø 6 mm, 1/4"
- Pistole AG 500 L
- Drehgelenk und Gewindeadapter
- Düsenhalter RAC X
- Düsen 517, 519
- Werkzeug
- Tragegestell
- Kolbenpumpeneinheit
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsdruck	0 - 230 bar
Betriebsspannung	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorleistung	0,75 kW
Förderleistung	1,8 l/min
Förderweite	max. 15 m
Düsengröße	max. 0,021"
Schlauchanschluss	1/4"
Abmessungen: (L x B x H)	420 x 350 x 460 mm
Gewicht	ca. 23 kg

Airless-Spritzgerät inoSPRAY M3

Listenpreis:
4.820,00,- €



3.800,-

Lieferumfang

Art.-Nr. 10042340

- Materialschlauch Ø 6 mm, 1/4", 15 m
- Pistole AG 500 L
- Drehgelenk und Gewindeadapter
- Düsenhalter RAC X
- Düsen 517, 521
- Kugelsatz Edelstahl (für Farbe) eingebaut
- Displaysteuerung
- Werkzeug
- TSL-Flüssigkeit
- Schutzflüssigkeit
- Rahmengestell
- 2 Laufräder
- Kolbenpumpeneinheit
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsdruck	0 - 230 bar
Betriebsspannung	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorleistung	1,3 kW
Förderleistung	3,0 l/min
Förderweite	max. 30 m
Düsengröße	max. 0,027"
Schlauchanschluss	1/4"
Abmessungen: (L x B x H)	650 x 750 x 750 mm
Gewicht	ca. 43 kg

Airless-Spritzgerät inoSPRAY M5

Listenpreis:
6.900,00,- €



4.700,-

Lieferumfang

Art.-Nr. 10040778

- Materialschlauch Ø 10 mm, 3/8", 15 m
- Schlauchpeitsche 1/4", 0,9 m
- Pistole AG 500 L mit Filter
- Drehgelenk und Gewindeadapter
- Düsenhalter RAC X / Düsen 517, 521, 435
- Kugelsatz Keramik (für Spritzspachtel) eingebaut
- Kugelsatz Edelstahl (für Farbe) beiliegend
- Displaysteuerung
- Werkzeug, TSL-Flüssigkeit, Schutzflüssigkeit
- Rahmengestell, 2 Laufräder, Kolbenpumpeneinheit
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsdruck	0 - 230 bar
Betriebsspannung	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorleistung	1,6 kW
Förderleistung	5,5 l/min
Förderweite	max. 45 m
Düsengröße	max. 0,037"
Schlauchanschluss	3/8"
Abmessungen: (L x B x H)	670 x 780 x 780 mm
Gewicht	ca. 58 kg

Graco Düsen PAA für RAC X

Düsenhalter z.B für Dispersionen
 0,017", 0,432-1,15 l/min / 50°-10007998-014
 0,019", 0,483-1,15 l/min / 50°-10007998-015
 0,021", 0,533-1,80 l/min / 50°-10007998-016
 0,023", 0,584-2,15 l/min / 50°-10007998-017
 0,021", 0,533-1,80 l/min / 60°-10007998-020



Pro Stück
 Listenpreis 66,90 €
 Sonderpreis 40,00 €

Erste Hilfe Airless-Set „Dispersion“




Art.-Nr. 10042282

Bestückung des Notfallkoffers:

Airless-Pistole AG500-L-G, 10 x Einsteckfilter weiß, Düsenhalter RAC X, Wendedüse RAC X 517, Wendedüse RAC X 521, Schlauchpeitsche 1/4", TipClean, Bürstenreinigungs-Set

Je
250,-



Herbst-Winteraktion gilt bis 23.12.2020 (nur solange Vorrat reicht)

Baustellenhelfer

LED-strahler brennenstuhl®
X 12000M
professionalLINE
Listenpreis: 199,-€
Art-Nr. 10044024

- 120 W
- IP54

Statt 199,-€
149,-



Plus GRATIS
Akku LED Strahler
Art-Nr. 10044227
Listenpreis: 59,00€




Elektro Ventilator und Heizgerät DIANA
Listenpreis: 210,-€
Art-Nr. 10024255

- Mit stufenlos einstellbarem Thermostat.
- 9 kW
- 400 V

Statt 210,-€
129,-




Kabeltrommel brennenstuhl®
professionalLINE
Listenpreis: 121,-€
Art-Nr. 10044024

- 33 Meter, schwarz
- IP 44

Statt 121,-€
115,-



Plus GRATIS
LED-Handleuchte
Art-Nr. 10044156
Listenpreis: 33,00€




LED Strahler brennenstuhl®
360 ° Orum 8000 M
professionalLINE
Listenpreis: 149,-€
Art-Nr. 10044021

- 2 Jahre Garantie
- 100 W

Statt 149,-€
137,-



Plus GRATIS
Taschenlampe
Art-Nr. 10044225
Listenpreis: ??,00€




Art.-Nr.: 10022555 / 10022511			Art.-Nr.: 10022552/ 10022509			Art.-Nr.: 10022556 / 10042506			Art.-Nr.: 10036994 / 10036995		
Rotor/Stator-Set D6-3 Werkstoff C45 wartungsfrei			Rotor/Stator-Set D6-3 Eco Farbe Gold			Rotor/Stator-Set D7-2,5 „S“ „Mono Plus“ wartungsfrei			Rotor/Stator-Set D6-3 Helix		
Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €	Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €	Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €	Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €
1 Paar	80,00	58,00	1 Paar	104,70	82,00	1 Paar	105,00	83,00	1 Paar	114,50	84,00
6 Paar	480,00	336,00	6 Paar	628,20	486,00	6 Paar	630,00	486,00	6 Paar	687,00	486,00
12 Paar	960,00	648,00	12 Paar	1.256,40	936,00	12 Paar	1.260,00	936,00	12 Paar	1.374,00	936,00

Mehr Möglichkeiten

Neue Anwendungsmöglichkeiten für die Förderpumpe inoBEAM M8

NEU!

Faserverstärkte & quarzgefüllte Farbe
mit dem neuen
Farben-Spritz-Set

Art.-Nr. 10044204

Lieferumfang:

- 20 m Kombi-Materialschlauch 1/2" mit GEKA-Kupplung (feststellbar) (10044203)
- Spritzrohr kurz (10012700)
- Schlitzdüse (10024202)



Statt 499,-€
380,-



Unsere Kunden sagen:
"Diese Maschine muss jeder haben!"

NEU!

Wässrige Grundierungen
mit dem neuen
Sprüh-Set

Art.-Nr. 10044183

Lieferumfang:

- Sprühlanze
- Gewebeschlauch
- Kunststoffkoffer



Statt 240,-€
200,-

Bisherige Anwendungsmöglichkeiten der Förderpumpe inoBEAM M8

Akustik-Renovierfarbe	Bitumen	Mineralische Strukturputze (pastös)	SPCC Spachtel
Akustikdeckbeschichtungen, fein	Dekorative Feinbeschichtungen	Pastöse Strukturputze	Spritzspachtelmassen
Baumwollputze	Flüssige Raufaser	Porenbetonbeschichtungen	WDVS-Kleber, pastös
Betonkontakt	Kalkglätte	Putzgrund	Zementleime, Suspensionen

Wir liefern innerhalb von Deutschland versandkostenfrei!
Alle Aktionspreise verstehen sich zzgl. MwSt. und sind innerhalb 8 Tagen rein netto zahlbar!

Wir liefern Ihnen die Maschinen auf die Baustelle und machen direkt vor Ort eine Einweisung.
Nach dem Kauf bieten wir Ihnen an 18 Standorten für alle Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten erstklassigen Service.