


inoPLAN

Universal Schleifmaschine



Spezial-Schleifgeräte
für die Bearbeitung von
WDVS-Dämmplatten aus
Polystyrol und zum Abfräsen,
Rabottieren, Reinigen und
Glätten von Oberflächen.

Wir machen Ihre Baustelle leichter!

Schleifgeräte erleichtern Ihre Arbeit!



inoPLAN Universal

Universal-Schleifmaschine mit zwei gegenläufigen Schleifscheiben

Vorteile auf einen Blick

- Geringes Gewicht
- Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- Planebenheit durch große Arbeitsfläche
- Breites Einsatzgebiet aufgrund umfangreichen Zubehörs
- Trennung von Werkstück und Antrieb
- Stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht optimale Abstimmung auf das jeweilige Gewerk
- Hohe Bruchfestigkeit
- Kompatibel mit Rucksackstaubsauger, dadurch hohe Bewegungsfreiheit



Das Schleifgerät inoPLAN Universal ist ein Alleskönner – und dabei leicht und komfortabel in der Anwendung. Der Motor wird einfach am Gürtel eingehängt und die Kraftübertragung erfolgt durch eine biegsame Welle. Gerade mal 2,4 kg leicht ist das Handstück der vielseitigen Schleifmaschine, bei der zwei Schleifscheiben gegenläufig rotieren. Dies sorgt für einen ruhigen Lauf und bietet gleichzeitig eine große Auflage- und Schleiffläche für planebene Oberflächen. Zusammen mit dem optionalen Rucksacksauger und dem umfangreichen Zubehör meistert der inoPLAN Universal praktisch jeden Schleif-Job mühelos.

Anwendungsbereiche

Schleifen von WDVS-Dämmplatten aus Polystyrol, sandende Oberputze abfräsen, Grundputz rabottieren, Kratzputz rakeln, Beton glätten, Betonschalung reinigen, Tapeten entfernen, schleifen, reinigen, polieren (z.B. Außenverkleidungen), etc.

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V
Motorleistung	0,9 kW
Drehfrequenz der Werkzeugscheiben	120 - 600 U/min
Schleifscheiben	Ø 200 mm
Gewicht (Handstück)	ca. 2,4 kg
Gewicht (Motor)	ca. 2,5 kg

Kein Garantieanspruch bei Schleifen ohne Absaugung!



Lieferumfang inoPLAN Universal Art.-Nr. 10019283

- Mit Staubabsaughaube
- 1 Paar klett haftende Stützteller Ø 200 mm
- Kunststoff-Tragekoffer
- Bedienungsanleitung
- Rucksackstaubsauger (optional)



Zubehör auf Seite 4

Zubehör

	Anwendung: Glätten (paarweise Ø je 200 mm) Glätteteller Betonoberflächen können schnell und einfach mit den Glättetellern aus Kunststoff geglättet werden. Wichtig für die Oberflächenbearbeitung ist, dass der Beton noch nicht vollständig abgebunden ist (Spritzbeton).		Art.-Nr. 10019265
	Glättescheiben mit Stahlklingen Zum Glätten von Beton und anderen Oberflächen (feuchter Beton, Innenseite von Silos)		10019266
	Anwendung: Schleifen (paarweise Ø je 200 mm) Stützteller mit Klett Zum Anbringen von Schmirgelscheiben, Schleifgittern, HMT-Schleifscheiben und Reinigungspads		Art.-Nr. 10019355
	Anwendung: Schleifen, Reinigen, Aufräumen Schmirgel* - Planschleifen: Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder andere Vollwärmeschutzsysteme, Plattenstöße, Putzuntergrund - Reinigen von Schalung (bei saugender Schalhaut) u. v. m. - Aufräumen von Polystyroloberflächen * zu verwenden mit Stützteller (Art-Nr. 10019355)	Körnung	Art.-Nr.
		K16	10008125-003
		K24	10008125-004
		K40	10008125-005
		K60	10008125-006
		K80	10008125-007
		K100	10008125-001
	Anwendung: Reinigen (paarweise Ø je 200 mm) - Stahlbürsten, fein - Stahlbürsten, mittel - Stahlbürsten, grob - Nylonbürsten, fein - Nylonbürsten, grob - Stahl-/Nylonbürsten - Reinigung von Schalelementen, Entfernen von losem Putz und Farbe	Art.-Nr.	
		10019350	
		10019352	
		10019351	
		10019309	
		10019310	
		10019349	
	Anwendung: Reinigen und Polieren (paarweise Ø je 200 mm) - Schleifvlies K80*, grob - Schleifvlies K120*, mittel - Schleifvlies K180*, fein - Zur Reinigung von Schalung und Sichtbeton, Gebäude und Fassadenreinigung, Polieren z.B. von Marmoreffekt und Holz * zu verwenden mit Stützteller (Art-Nr. 10019355)		Art.-Nr.
			10019335
			10019333
			10019319
	Anwendung: Kratzen (paarweise Ø je 200 mm) Kratzscheibe „longlife“ - Zum Rakeln von Kratzputz werden Kratzscheiben mit spitzen Stiften verwendet. Die großen Auflageflächen gewährleisten sicheres und gleichmäßiges Arbeiten mit den Kratzscheiben. - Mit Kratzscheiben lassen sich auch Glasfasertapeten aufreißen.		Art.-Nr.
			10019295

Zubehör

	Anwendung: Altputz entfernen (paarweise Ø je 200 mm) Widiascheiben • Zum Entfernen von sandendem Altputz und zum Aufrauen von trockenem Putz. • Zum Abfräsen von Kleberresten durch Teppich- und Fliesenkleber sowie starke Verschmutzungen auf Industrieböden. • Flächenleistung bei Fliesenkleber: ca. 20 - 30 Quadratmeter pro Stunde	Art.-Nr.												
		10019374												
	Anwendung: Rabottieren (paarweise Ø je 200 mm) Rabott-Aufsatz (zu verwenden mit Grundteller) • Rabott-Aufsatz mit stumpfen Schneidflächen werden zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach deren Abbinden eingesetzt.	Art.-Nr.												
		10019316												
	Grundteller für Rabott-Aufsatz (paarweise Ø je 200 mm)	10019267												
	Rucksackstaubsauger für völlige Bewegungsfreiheit - Große Filtertüten (Inhalt 15 l), kurzer Schlauchweg, daher große Saugleistung, keine störanfällige Elektronik, solide und hochwertige Verarbeitung, Zusatzsteckdose am Gerät Technische Daten <table><tr><td>Motorleistung</td><td>1.100 W</td></tr><tr><td>Gewicht kg</td><td>6,5</td></tr><tr><td>Volumenstrom max.</td><td>max. 60 l/s</td></tr><tr><td>Unterdruck max.</td><td>190 mbar</td></tr><tr><td>Behältervolumen</td><td>15 l</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>20 x 43 x 63 cm (L x B x H)</td></tr></table>	Motorleistung	1.100 W	Gewicht kg	6,5	Volumenstrom max.	max. 60 l/s	Unterdruck max.	190 mbar	Behältervolumen	15 l	Abmessungen	20 x 43 x 63 cm (L x B x H)	Art.-Nr.
	Motorleistung	1.100 W												
Gewicht kg	6,5													
Volumenstrom max.	max. 60 l/s													
Unterdruck max.	190 mbar													
Behältervolumen	15 l													
Abmessungen	20 x 43 x 63 cm (L x B x H)													
		10019277												
	Papierfiltertüten, 15 l Inhalt - Für feinen Staub, z. B. Gips, Steinwollstaub und normalen Baustaub.	Art.-Nr.												
		10019312												
	Stoff-Filterbeutel mit Reißverschluss zum entleeren, 15 l Inhalt - Nur für Polystyrolstaub.	Art.-Nr.												
		10019354												
	Lamellenfilter - Zusätzlicher Filter für Motorschutz	Art.-Nr.												
		10019297												

Service

Dienstleistungen der Firma INOTEC

Silowartung

Funktions und Rücknahmeprüfung der Silotechnik

- Sichtprüfung
- Überprüfung nach Checkliste
- Restmengenentleerung in Absprache mit dem Kunden
- Mechanische- und Elektrische Komponenten überprüfen und ggfs. ersetzen
- Wasserarmatur überprüfen ggfs. ersetzen
- Prüfprotokoll erstellen, ggfs. DGUV V3 Prüfung



Baustelleneinsätze

- Störungsmeldung durch den Kunden
- Telefonische Unterstützung bei der Störungssuche oder ggfs. Einplanung eines Service Einsatzes
- Anfahrt des Service Technikers mit dem Service Fahrzeug auf der Baustelle
- Störungsbeseitigung soweit auf der Baustelle durchführbar
- Montagescheinerstellung mit folgenden Angaben:
Maschine / Fahrzeit / Kilometer / Störungsbeschreibung / Erfassung der Ersatzteile / Datum / Unterschrift



Elektrotechnische BGV A3 Prüfung (DGUV V3)

- Prüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln nach Betriebssicherheitsverordnung VDE 0701-0702
- Umfassende Sichtprüfung
- Messtechnische Ermittlung der zugelassenen Werte
- Arbeitsmittel mit Sicherheitsmängeln werden aussortiert und die weitere Vorgehensweise wird mit dem Kunden besprochen
- Bei bestandener Prüfung, Prüfplakette anbringen
- Erstellung des rechtssicheren Prüfberichtes
- Festlegen der Prüffristen mit dem Kunden
- Inventarisierung der Arbeitsmittel falls gewünscht



Wartung von Eigen- und Fremdgeräten

- Sichtprüfung und Reinigung
- Nachstellen/Justieren, Schmieren und Konservieren
- Nachfüllen oder Ersetzen von Betriebsstoffen
- Planmäßiges Austauschen von Verschleißteilen (z.B. Filter, Dichtungen etc.), wenn deren noch zu erwartende Lebensdauer offensichtlich kürzer ist als der nächste Wartungsintervall.
- Aufnahme, Beschaffung und Austausch von Verschleißteilen
- Sollte bei der Wartung festgestellt werden, dass Teile defekt sind, wird der Kunde kontaktiert und die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Wird eine Reparatur gewünscht, erfolgt ein Kostenvoranschlag an den Kunden. Die Teile werden dann beschafft und entsprechend ausgetauscht.
- Zum Schluss wird eine Funktionsprüfung und falls vom Kunden gewünscht eine DGUV V3 Prüfung durchgeführt.



Instandsetzung

- Überprüfung
- Aufnahme der auszutauschenden Teile
- Kostenvoranschlag an den Kunden

Bei positivem Bescheid:

- Beschaffung der Teile
- Austausch der Teile
- Funktionsprüfung und ggfs. DGUV V3-Prüfung

Bei negativem Bescheid:

- Kostenübernahme des Kostenvoranschlages



UVV-Prüfungen

- Umfassende Sichtprüfung
- Prüfung auf arbeitssicheren Zustand
- Sicherheitsprüfung nach BGV D 15 an Geräten bis 500 bar
- Elektrische Prüfung der Geräte nach VDE 701-702
- Inventarisierung der Arbeitsmittel falls gewünscht



Schulungen und Inbetriebnahmen

- Erläuterung der Maschinentechnik
- Beratung der Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten
- Erläuterung der verschiedenen Maschinenfunktionen
- Sicherheitshinweise
- Praxis-Tipps
- Wartungshinweise
- Störungsbehebung



Service

Dienstleistungen der Firma INOTEC

DGUV V3: Zertifizierte Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und § 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) trägt der Arbeitgeber/Unternehmer die Verantwortung, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

Eine dieser Maßnahmen kann die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen sein!

Die Organisation der Prüfungen im betrieblichen Ablauf ist grundsätzlich Aufgabe des Arbeitgebers / Unternehmers. Er kann diese Aufgabe an eine andere Person delegieren, z. B. Betriebsleiter, Bereichsmeister.

Für wiederkehrende Prüfungen von elektrischen Arbeitsmitteln sind insbesondere:

- Art, Umfang und Fristen zu ermitteln.

Allgemeine Vorgaben

Zur Durchführung wiederkehrender Prüfungen von elektrischen Arbeitsmitteln empfiehlt es sich, folgende notwendige Voraussetzungen festzulegen:

- wer darf die Prüfung durchführen
- wo soll geprüft werden (Einsatzort, Prüfplatz, Prüfraum),
- welche Prüfgeräte und welche Zubehörteile sind notwendig,
- welche Ergebnisse müssen dokumentiert werden und wie sind diese zu dokumentieren.

**WIR ERLEDIGEN
DAS FÜR SIE!**

Unser Service-Angebot

Bringen Sie mindestens fünf Maschinen für eine DGUV V3-Prüfung zu uns und Sie erhalten 10 % Rabatt auf die gesamten Dienstleistungen!

**Egal ob Sie
Maschinen von
INOTEC oder
Fremdfabrikate
bringen:**


Die DGUV V3-Prüfung
kostet pro Maschine

34,00 €

und für handgeführte
Geräte nur **17,00 €**



DGUV V3 Prüfumfang



Ihr Partner für DGUV V3-Prüfungen

Das Rund-um-Sorglos-Paket von INOTEC

Die Prüfung ortsveränderlicher Geräte nach DGUV V3 ist für jeden Arbeitgeber Pflicht!

- INOTEC führt die Prüfung nach DGUV V3 an 12 Standorten in Deutschland durch.
- Wir können die zu prüfenden Geräte bei Ihnen vor Ort überprüfen oder Sie bringen diese zu uns in die regionalen Standorte.
- Unsere INOTEC-Servicemitarbeiter sind befähigt und zertifiziert die Prüfungen durchzuführen.
- Alle benötigten Gerätschaften und Prüfmittel sind vorhanden.
- Eventuell notwendige Reparaturen werden nach Rücksprache fachgerecht ausgeführt.
- Wir prüfen und reparieren INOTEC-Geräte und Maschinen ebenso wie alle Fremdfabrikate.

**Wir machen Ihnen gerne
ein Angebot!**



Mietmaschinen-Park

Mieten statt kaufen!



**Durchlauf-
mischer**



Förderpumpen



**Klein-
silo***

**Silo-
Durchlaufmischer**



**Boden-
schleifmaschinen**



Airlessgeräte



Mischpumpen



Mieten statt kaufen!

Sie brauchen einmalig für eine Baustelle eine Mischpumpe oder eine andere Maschine? Sie möchten sich eine Maschine anschaffen, oder ersteinmal die Leistung und Performance prüfen?

Dann sind Sie beim Mietmaschinen-Park von INOTEC genau richtig!

Rufen Sie uns an.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

* mit integriertem 400 V Durchlaufmischer und 400 V Förderpumpe

INOTEC Leasing

Leasen statt kaufen: Bleiben Sie beweglich!

Maschinen Leasing

Wir begleiten
Sie auf Ihrem
„Way to success“



1. Nutzung der Maschine vom ersten Tag an gegen Zahlung der monatlichen Leasingraten.
2. Die Leasingraten sind als Aufwendungen steuerlich voll absetzbar.
3. Kein Eigenkapitaleinsatz.
4. Verbesserung der Liquidität.
5. Erhöhung der Rentabilität.
6. Feste Kosten während der gesamten Vertragslaufzeit.
7. Die „Investition“ erwirtschaftet die Kosten „von selbst“ aus den laufenden Erträgen.

7 Gründe
die für Leasing sprechen

Ein optimaler Finanzierungsmix ist die Basis für gute Geschäfte!

Stärkere Antriebskraft durch Leasing

Gewinnen Sie mehr unternehmerische Freiheit und höheren finanziellen Spielraum. Generieren Sie durch Ihre Investitionen mehr Erlöse und zahlen daraus Ihre Leasingraten.

Automatischer Eigentumsübergang bei Mietkauf

Mietkauf ist eine Spezialform der Fremdfinanzierung und entspricht im Wesentlichen dem Ratenkauf. Von Anfang an sind Sie wirtschaftlicher Eigentümer, aktivieren das Investitionsobjekt in Ihrer Bilanz und schreiben selbst ab.



**DRACKE
LEASING**

Agentur für Leasing–Mietkauf–Factoring

Standorte

Vertriebs- und Servicestandorte in Deutschland und Österreich

Hauptsitz / Zentrale Waldshut-Tiengen

Daimlerstraße 9-11
D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 / 6805666
Telefax +49 7741 / 6805665
info@inotec-gmbh.com

Berlin

Vertriebs- + Service-Center

Bergholzstrasse 4
Tor 3 / Werkstatt D5
D-12099 Berlin
Telefon +49 30 / 33890395
Telefax +49 30 / 33890396

Essen

Vertriebs-Center

Robert-Bosch-Straße 8
D-50769 Köln
Mobil +49 160 / 90761224
Fax +49 221 / 12616468

Coburg

Vertriebs- + Service-Center

Gutenbergstraße 3
D-96450 Coburg
Telefon +49 9561 / 812525
Telefax +49 9561 / 812526

Cottbus

Vertriebs-Center

Bachweg 6
D-02747 Herrnhut
Mobil +49 175 / 2086328
Telefax +49 35873 / 332540

Donaueschingen

Vertriebs- + Service-Center

Werner-von-Siemens- Str. 3
D-78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 / 89884530
Telefax +49 771 / 89884531

Dresden

Vertriebs-Center

Bachweg 6
D-02747 Herrnhut
Mobil +49 175 / 2086328
Telefax +49 35873 / 332540

Frankfurt

Vertriebs- + Service-Center

Rudolf-Diesel-Straße 2
D-55286 Wörrstadt
Mobil +49 160 / 90934417
Telefax +49 6732 / 9356625

Hamburg

Vertriebs- + Service-Center

Zum Reiherhorst 23
D-21435 Stelle
Mobil +49 151 / 26505631
Telefax +49 4174 / 6685854

Hannover

Vertriebs- + Service-Center

Berliner Allee 51
D-30855 Langenhagen
Mobil +49 151 / 26505631
Telefax +49 511 / 47549791

Karlsruhe

Vertriebs-Center

Wormser Straße 47/1
D-74078 Heilbronn
Mobil +49 160 / 909 34417
Telefax +49 7145 / 930057

Köln

Vertriebs- + Service-Center

Robert-Bosch-Str. 8
D-50769 Köln
Mobil +49 151 / 52550438
Telefax +49 221 / 12616468

Leipzig

Vertriebs- + Service-Center

Armstrongstraße 15
D-04435 Schkeuditz-Glesien
Mobil +49 171 / 6460963
Telefax +49 34207 / 91710

München

Vertriebs- + Service-Center

Dirnismaning 34
D-85748 Garching
Mobil +49 89 / 32210734
Telefax +49 89 / 32210735

Regensburg

Vertriebs- + Service-Center

Landshuter Strasse 112
D-93053 Regensburg
Telefon +49 941 / 70861234
Telefax +49 941 / 70861235

Reutlingen

Vertriebs-Center

Raiffeisenstraße 17
D-71706 Markgröningen
Telefon +49 7145 / 930056
Telefax +49 7145 / 930057

Saarlouis

Vertriebs-Center

Auf Wamescht 39
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Mobil +49 160 / 90708830
Telefax +49 7741 / 6905665

Stuttgart

Vertriebs- + Service-Center

Raiffeisenstraße 17
D-71706 Markgröningen
Telefon +49 7145 / 930056
Telefax +49 7145 / 930057

Vertriebs- und Servicestandort in Österreich

INOTEC GmbH

Betriebsstätte Österreich

Wadsakstraße 11
3304 St. Georgen am Ybbsfelde
Mobil +43 664 5359709
o.maringer@inotec-gmbh.com



Produktsortiment



Förderpumpen



Mischpumpen



Mischer



Förderanlagen



Silotechnik



OWC-Technik




Airlessgeräte



Schneidegeräte



Schleifgeräte



Einhandpistolen



**Abwasser-
anlagen**



**Boden-
bearbeitung**



**Druckluft /
Kompressoren**



**Heizgeräte /
Luftentfeuchter /
Hochdruckreiniger**



**Zubehör &
Ersatzteile**



Elektrowerkzeuge / Elektrogeräte

