

Sommer- Aktion

Gültig bis 30. September 2020



inotec



5.999.- €
~~9.490.- €~~

**Über
3.000 €
sparen!**



Anwendungsbereiche

- Wohngebäude:
 - Innenwände und Decken
 - Außenbereich
- Spritzstruktur
- Zerlegbare Textur
- Niveau 5-Anstrich und Flächenspachtel
- uvm.

Graco Mark VII Max Procontractor

Nützliches Zubehör zu tollen Aktionspreisen!



Reinschauen lohnt sich!

Airlessgeräte-Aktion



Graco Mark VII Procontractor

Elektrisches Airless-Textur-Spritzgerät mit Materialbehälter

Art.-Nr. 10043884 & 10013348
Listenpreis: 10.240,-€

Graco Mark VII ProContractor

Der Mark VII ist ein solides Mehrzweckgerät für große Projekte, das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Die hohe Leistung eignet sich ideal für das Auftragen dickerer Beschichtungen wie Brandschutzbeschichtungen und Airless-Spachtelmassen.

Intelligenter arbeiten, mehr Aufgaben erledigen. Das Airless-Textur-Spritzgerät ist auf Geschwindigkeit & Leistung ausgelegt, damit Sie schneller zur nächsten Baustelle fahren und Ihre Gewinne steigern können.

Mit Materialbehälter
5.999,- €
~~10.240,- €~~

Der Graco Mark 7 Procontractor spritzt Latexfarben, Emulsionen, Acrylfarben, Epoxyd, Flächenfüller, Brandschutzbeschichtungen, schaumschichtbildende Materialien und die gängigen Airless-Spachtelmassen.

- Mit integriertem Schlauchaufroller
- Mit LED-Display
- Mit Pumpereinigungssystem

Der Materialbehälter (Art.-Nr. 10013348) im Wert von 750,- € ist in unserem Aktionspreis enthalten!

Optional: Sackpresse
(Art.-Nr. 10013581)

650,-€

499,-



Sommeraktion gilt bis 30.09.2020 (nur solange Vorrat reicht)

Hochdruckreiniger-Aktion

Graco Force-II 4040 HG-DD

Hochdruckreiniger für Hochleistungsanwendungen

Art.-Nr. 10042478 Listenpreis: 3.296,-€

Der Hochdruckreiniger von Graco bietet ausreichend Kraft und erfüllt sämtliche Anforderungen bei Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Vom gelegentlichen, zum häufigen bis zum längerfristigen Einsatz – dieser Hochdruckreiniger mit Direktantrieb ist für alle Aufträge geeignet.

Technische Daten

Motor - Honda®-Antrieb (cm³)	GX390 (390)
Antrieb	Direkt
Zulässiger Arbeitsdruck - bar (PSI)	275 (4000)
Durchfluss - lpm (gpm)	15,14 (4)
Spritzpistole - 91 cm + Schnellkupplungen	✓
Wasser	Kalt
Pumpe	GP-Messing-Triplex
Einstellbare Entleerung	Extern
Easy-Start-Druckentlastung	✓
Manometer	✓
Schlauch - 15 m + Schnellkupplungen	✓
Düsen	5
0°- 15°- 25°- 40	✓- ✓- ✓- ✓
Chemikaliendüse	✓
Gewicht (nur Gerät) - kg (lbs)	41.7 (92)

Lieferumfang: Mit Pistole und Lanze.

- **Aluminiumrahmen in Luftfahrtqualität**
 - Bis zu 40 % leichter
 - Korrosionsbeständig gegenüber Wasser und Chemikalien
- **Chemikalien-Dosiersatz**
 - Fügen Sie Chemikalien für die Hochleistungsreinigung hinzu
- **Erprobte Pumpen**
 - AR & Standard-Pumpen sind der Standard in der gesamten Produktreihe
 - Eingebaute Thermosensoren verhindern ein Überhitzen im Bypass-Betrieb
- **Stabilste Pumpen mit langer Lebensdauer**



Förderpumpen-Aktion

inoBEAM M8

Die handliche 230 V Peristaltik-Förderpumpe für flüssige und pastöse Materialien

Wesentlicher Vorteil der Peristaltik-Pumpe ist (Walkprinzip), dass wenig Reibungswärme entsteht und das Material sehr schonend gefördert wird. Außerdem halten die sehr schnelle Reinigung die Betriebskosten niedrig und sparen Zeit.

Putz-Set (Art.-Nr. 10040770)

Lieferumfang

- Standgestell aus Edelstahl
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Getriebemotor
- Peristaltik-Pumpeneinheit
- Elektrische Steuerung mit Anschlusskabel, 3 m
- Bedienungsanleitung
- Kombi-Materialschlauch Ø 1", 10 m
- Spritzrohr Set mit Düsen (4, 5, 6, 8, 10, 13 mm)
- Fernsteuerkabel, 16 m
- Deckel für Materialbehälter

Bitumen-Set (Art.-Nr. 10042326)

Lieferumfang

- Standgestell aus Edelstahl
- Materialbehälter aus Kunststoff
- Getriebemotor
- Peristaltik-Pumpeneinheit
- Elektrische Steuerung mit Anschlusskabel, 3 m
- Bedienungsanleitung
- Kombi-Materialschlauch Ø 1", 10 m
- Spritzkopf abgewinkelt mit GEKA-Kupplung inkl. 8 mm Düse
- Fernsteuerkabel, 16 m
- Deckel für Materialbehälter



Putz-Set
3.150,- €
~~4.100,- €~~

Bitumen-Set
3.050,- €
~~3.900,- €~~

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 15 bar
Betriebsspannung	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorleistung	0,55 kW
Förderleistung	0 - 8 l/min
Förderweite	bis zu 30 m*
Förderhöhe	bis zu 20 m*
Materialbehälter	30 l
Abmessungen (L x B x H)	600 x 230 x 750 mm
Gewicht	ca. 28 kg

* je nach Materialkonsistenz

Mischpumpen-Aktion

inoCOMB Maxi Power

Die leistungsstärkste 400 V Mischpumpe

Die **inoCOMB Maxi Power** ist eine leistungsstarke 400 V Mischpumpe und der Klassiker unter den Mischpumpen! Sie ist für vielseitige Anwendungen im Innen- und Außenbereich sowie für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten einsetzbar und kann ohne große Umrüstung sowohl mit D- als auch R-Statoren betrieben werden.

Spritzfertiges Set (Art.-Nr. 10042323)

Lieferumfang

- Rahmengestell
- 4 Laufräder
- Materialbehälter
- Getriebemotor
- Rotor/Stator D 6-3
- Schaltschrank
- Mörteldruckmanometer
- Kompressor Handy K2
- Mischwendel
- Wasserarmatur
- Wasserpumpe
- Mörtelschlauch Ø 25 mm, 10 m
- Luftschlauch Ø ½", 15 m
- Werkzeugsatz
- Feinputzgerät, gerade inkl. Düse Ø 14 mm
- Montage-Gleitspray
- Bedienungsanleitung

Spritzfertiges Set
5.999,- €
~~7.210,- €~~



Technische Daten

Betriebsdruck	max. 30 bar
Betriebsspannung	400 V / 32 A / 50 Hz
Motorleistung	5,5 kW
Förderleistung	ca. 8 - 50 l/min
Förderweite	bis zu 50 m*
Förderhöhe	bis zu 30 m*
Materialbehälter	ca. 145 l
Einfüllhöhe	ca. 880 mm
Abmessungen (L x B x H)	ca. 1.100 x 730 x 1.500 mm
Gewicht	ca. 250 kg

* je nach Materialkonsistenz

KAESER 230 V Kompressor Premium Car 450/30W mit Druckabschaltung

Listenpreis: 1.825,-€

Technische Daten

Art.-Nr. 10039227

- Betriebsdruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 450 l/min
- Leistung: 2,2 kW
- Abmessungen: 870 x 560 x 590 mm
(L x B x H)
- Gewicht: 86 kg



Je
1.700,-

Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend für viele Anwendungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw.

230 V INOTEC Kompressor Kompakt 330

Listenpreis: 710,00€

Technische Daten

Art.-Nr. 10034389

- Betriebsdruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 330 l/min
- Leistung: 2,05 kW
- Abmessungen (L x B x H):
396 x 473 x 598 mm
- Gewicht: 32 kg



Je
580,-

Der kompakte 230 Volt Kompressor eignet sich hervorragend für viele Anwendungen wie z.B. Spritzen von dekorativen Beschichtungen, Putzen oder Bitumen, ebenso zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen, zum Lackieren usw.

Service Systainer inoBEAM M8

(Art.-Nr. 10042613)

Lieferumfang:

Beinhaltet alle wichtigen Verschleiß- und Zubehörteile zum schnellen Austausch auf der Baustelle.

- 1 x Systainer SYS MINI, lichtgrau
- 1 x Förderscheibe grün mit Rampe
- 1 x Hutmutter M 16 verz. DIN 1587
- 1 x U-Scheibe 17 mm Messing, DIN 125-A
- 2 x O-Ring 26 x 5 (inoMAT, inoBEAM M8 Ein-Auslass)
- 1 x GLEITMO 750 Silikonpaste in der Tube 100 gr.
- 5 x Schwammkugel 30 mm RG200
- 1 x Geka Kupplung feststellbar 1" Tülle
- 2 x Geka Dichtung mit Stützring
- 2 x Schlauchschelle mit Spannbereich 25-40 mm
- 1 Paar Membrane Aclathan 1800-P, 3 mm
- 1 x Schlauchschelle 1/4", Spannbereich
- 1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben

180,-€
150,-



Erste-Hilfe-Set für Putzmaschinen im Systainer

(Art.-Nr. 10043925)



Lieferumfang:

- Dichtungen für Kupplung (5 x 25 mm & 2 x 35 mm)
- Feinputzdüsen (je 2 x 12 mm & 14 mm)
- 5 x Geka Dichtung mit Wulstrand
- Geka-Kupplung (1 x 1" IG, 2 x 1/2" Tülle, 1 x 3/4" IG, 2 x 3/4" Tülle)
- 1 x Geka Spritzdüse 1/2"
- 1 x Montage-Gleitspray Spezial (400 ml Dose),
- 2 x Nockenhebel mit Sicherungsring
- Putzstück (je 1 x 25 V-Teil & 35 M-Teil mit Geka Kupplung)
- 2 x Ringgabelschlüssel (19 mm)
- Schlauchschellen (je 5 x 1/2" & 3/4" Spannbereich)
- 1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Schwammkugeln (5 x 30 & 2 x 45 mm RG250)
- 5 x Spannhülse (6 x 30)
- 1 x Splintentreiber (5 mm)
- 1 x Stichling (5 mm).

245,-€
175,-



Je 10 m
150,-



Je 15 m
175,-



Je 20 m
220,-


INOTEC Mörtelschlauch

- Abriebfester Spezialschlauch zum Pumpen von Nassmörtel unter hohem Druck, weitgehend knickfest
- Für 40 bar Betriebsdruck bei 3-facher Sicherheit (Berstdruck: 120 bar)
- Mit Mörtelschlauchkupplungen, M-Teil sowie drehbarem V-Teil (nur bei Ø 25 mm)
- Mit Nockenhebeln am M-Teil

10 m / Ø 25 mm
Art-Nr. 10008346-001
Listenpreis: 182,40 €

15 m / Ø 25 mm
Art-Nr. 10008346-002
Listenpreis: 232,10 €

20 m / Ø 25 mm
Art-Nr. 10008346-003
Listenpreis: 282,40 €



Je 10 m / 1/2"
38,-

Je 15 m / 1/2"
48,-

Je 20 m / 1/2"
60,-

Je 10 m / 25 mm
199,-

Wasser-/Luftschlauch

- Für universellen Einsatz, z.B. Luft, Wasser
- Beidseitig mit Hülsen verpresste GEKA-Kupplungen

Technische Daten:

- Betriebsdruck: max. 15 bar
- Temperaturbereich: -20 bis +90°C

10 m / 1/2"
Art-Nr. 10022000 Listenpreis: 49,30 €

15 m / 1/2"
Art-Nr. 10022001 Listenpreis: 64,40 €

20 m / 1/2"
Art-Nr. 10022002 Listenpreis: 79,50 €

Ultra-Leichtschlauch

10 m / 25 mm
Art-Nr. 10043874 Listenpreis: 242,00 €

- Unbeschwertes Transportieren und Verputzen
- Hydraulisch eingebundene Mörtelkupplungen

Technische Daten:

- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Gewicht: 3,6 kg

Kabeltrommel brennenstuhl® professionalLINE
Listenpreis: 121,- €
Art-Nr. 10044024

- 33 Meter, schwarz
- IP 44

**Statt 121,- €
115,-**

Plus GRATIS LED-Handleuchte
Art-Nr. 10044156
Listenpreis: 33,00 €

Kabeltrommel brennenstuhl® professionalLINE STARKSTROM
Listenpreis: 165,- €
Art-Nr. 10044155

- 30 Meter, schwarz
- IP 44

**Statt 165,- €
145,-**

Plus GRATIS LED-Handleuchte
Art-Nr. 10044156
Listenpreis: 33,00 €

Art.-Nr.: 10022555 / 10022511			Art.-Nr.: 10022552 / 10022509			Art.-Nr.: 10022556 / 10042506			Art.-Nr.: 10036994 / 10036995		
Rotor/Stator-Set D6-3 Werkstoff C45 wartungsfrei			Rotor/Stator-Set D6-3 Eco Farbe Gold			Rotor/Stator-Set D7-2,5 „S“ „Mono Plus“ wartungsfrei			Rotor/Stator-Set D6-3 Helix		
Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €	Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €	Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €	Anzahl	Listenpreis in €	Aktionspreis in €
1 Paar	80,00	58,00	1 Paar	104,70	82,00	1 Paar	105,00	83,00	1 Paar	114,50	84,00
6 Paar	480,00	336,00	6 Paar	628,20	486,00	6 Paar	630,00	486,00	6 Paar	687,00	486,00
12 Paar	960,00	648,00	12 Paar	1.256,40	936,00	12 Paar	1.260,00	936,00	12 Paar	1.374,00	936,00

Schneidegeräte-Aktion

inoCUT ic128

Robustes, handliches und vielseitig einsetzbares Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten

Listenpreis: 1.095,- €

Art.-Nr. 10042904

Das robusteste Heißdraht-Schneidegerät **inoCUT ic128** mit Drucktastbetrieb ist vielseitig einsetzbar und somit das ideale Schneidegerät auf der Baustelle. Mit dem **inoCUT ic128** wird das thermische Schneiden von WDVS-Hartschaumplatten auf der Baustelle revolutioniert. Mit dem optional erhältlichen Eckschneider sind auch Dachsparren- und Eckausschnitte für Fensterbänke mühelos möglich.

Lieferumfang

- Grundplatte
- Schwenkbarer Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Freistellstütze
- Schwenkfüße
- Geländerbefestigung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsspannung 230 V / 50 Hz
Schnittlänge 128 cm
Schnitttiefe bei 90° 30 cm
Schnitttiefe bei 45° 20 cm
Abmessungen: ca. 1.850 x
(H x B x T) 415 x 150 mm*
Gewicht ca. 14,8 kg

* Maße ohne Auflageleiste



950,- €
~~1.095,- €~~

Vorteile auf einen Blick

- Mehrfach verleimte, umweltfreundlich lackierte Multiplex-Sperrholzplatte mit Skalierung
- Dauerbetrieb mit Ein-/Ausschalter
- Schwenkbarer Schneidebügel bis 45°
- Schwenkbare Plattenaufgabe für Gehrungsschnitte bis 45°
- 1 Tiefenbegrenzer für Auftrennschnitte
- Gurt mit Schnappverschluss zur Montage an Geländerstange
- Freistellstütze im Lieferumfang enthalten

inoCUT Premium

Das kompakte und robuste Highend-Heißdraht-Schneidegerät für WDVS-Dämmplatten.

Listenpreis: 1.990,- €

Art.-Nr. 10043779

Das **inoCUT Premium** ist das kompakte und robuste Heißdraht-Schneidegerät mit ausziehbarem Teleskop-Schneidebügel und eingebautem Netzteil. Mit einem Dreh kann der Schneidedraht ein- oder ausgezogen werden. Diese Besonderheit trägt maßgeblich zu einer einfacheren Handhabung auf der Baustelle bei. Neben diversen Schnittvarianten ermöglicht das neue **inoCUT Premium** auch Gefälleschnitte bis 7°. Mit dem optional erhältlichen Eckschneider sind auch Dachsparren- und Fensterbankausschnitte bis 34 cm mühelos möglich.


Lieferumfang

- Grundplatte
- Schwenkbarer Teleskop-Schneidebügel
- Auflageleiste links und rechts
- Netzteil
- Anschlusskabel
- Wandanstellstütze
- Teleskopabstützfuß
- Geländerbefestigung
- Transportkoffer aus Aluminium, mit Rollen
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Schnittlänge 135 cm
Schnitttiefe bei 90° 8 - 30 cm
Schnitttiefe bei 45° 20 cm
Abmessungen: 1.800 x 350 x
(L x B x T) 420 mm*
Gewicht ca. 21 kg

* Maße ohne Auflageleiste



1.699,- €
~~1.990,- €~~

Vorteile auf einen Blick

- Einfache Justierung des Drahtes durch Rändelschraube
- Teleskop-Schneidebügel für Schnitthöhen bis 1300 mm
- Wegklappbarer Längsanschlag für Wiederholungsschnitte
- Beidseitig schwenkbare Anschlagsschienen mit Skalierung für Schrägschnitte
- Justierschraube für exakte Schnittwinkleinstellung
- Draht ist durch Drehgriff schnell ein- und ausziehbar
- Wegklappbarer Tiefenanschlag zur einfachen und schnellen Einstellung der Plattentiefe
- Hochwertige Edelstahlführung für Schneidebügel
- Eingebautes Netzteil für hohe Schnittgeschwindigkeit

Sommeraktion gilt bis 30.09.2020 (nur solange Vorrat reicht)

Abwasseranlage für Profis inoSPLIT B100

Die **inoSPLIT B100** dient zur Reinigung von Maler- und Stuckateurwerkzeugen und zur entsorgungsgerechten Aufbereitung von Schmutzwasser.

Das aufbereitete Wasser wird in einem eingebauten Speicher gesammelt und kann durch ein Pumpsystem für weitere Reinigungsvorgänge wieder verwendet werden.

Der anfallende Farbschlamm verbleibt in der Filterschublade und kann anschließend in abgetrocknetem Zustand als haumüll-ähnlicher Gewerbemüll entsorgt werden.

Der Frischwasserverbrauch wird durch die Wiederverwendung des aufbereiteten Schmutzwassers deutlich reduziert.


Lieferumfang

inoSPLIT B100

Listenpreis: ~~3.999,-€~~

Art.-Nr. 10040790

- Gehäuse aus Polypropylen
- Waschbecken
- Brauchwasservorratsbecken
- Walzenwaschgerät
- 4 Laufrollen
- Brausepistole mit 2 m Schlauch
- Rührgerät und Pumpe integriert
- Stromversorgungskabel für Rührgerät und Pumpe
- Waschkorb
- 1 x Filtermatte
- 1 x Filtervlies
- 1 x Spaltpfanne, 25 kg
- Bedienungsanleitung



3.500,- €
~~3.999,- €~~



Sommeraktion
gültig bis 30.09.2020
Nur solange Vorrat reicht!

Faxantwort

+49 7741 6805 665



Firma

Straße

Vorname, Name

PLZ/Ort

Sonderangebote	X	Bestellmenge	Listenpreis	Sonderpreis	Gesamtpreis
Airlessgerät Graco Mark VII Procontractor (10043884) mit Materialbehälter (10013348)		_____ Stck.	10.240,00 €	5.999,00 €	
Sackpresse (10013581))		_____ Stck.	650,00 €	499,00 €	
Hochdruckreiniger Graco Force-II 4040 HG-DD (10042478)		_____ Stck.	3.296,00 €	2.450,00 €	
Förderpumpe inoBEAM M8 Putz-Set (10040770)		_____ Stck.	4.100,00 €	3.150,00 €	
Förderpumpe inoBEAM M8 Bitumen-Set (10042326)		_____ Stck.	3.900,00 €	3.050,00 €	
Mischpumpe inoCOMB Maxi Power (10042323)		_____ Stck.	7.210,00 €	5.999,00 €	
KAESER 230 V Kompressor Premium Car 450/30W (10039227)		_____ Stck.	1.825,00 €	1.700,00 €	
230 V INOTEC Kompressor Kompakt 330 (10034389)		_____ Stck.	710,00 €	580,00 €	
Service Systainer inoBEAM M8 (10042613)		_____ Stck.	180,00 €	150,00 €	
Erste-Hilfe-Set für Putzmaschinen im Systainer (10043925)		_____ Stck.	245,00 €	175,00 €	
INOTEC Mörtelschlauch (Ø 25 mm) (10008346-001)		10 Meter	182,40 €	150,00 €	
INOTEC Mörtelschlauch (Ø 25 mm) (10008346-002)		15 Meter	232,10 €	175,00 €	
INOTEC Mörtelschlauch (Ø 25 mm) (10008346-003)		20 Meter	282,40 €	220,00 €	
Wasser-/Luftschlauch (1/2") (10022000)		10 Meter	49,30 €	38,00 €	
Wasser-/Luftschlauch (1/2") (10022001)		15 Meter	64,40 €	48,00 €	
Wasser-/Luftschlauch (1/2") (10022002)		20 Meter	79,50 €	60,00 €	
Ultra-Leichtschlauch (10043874)		_____ Stck.	242,00 €	199,00 €	
Kabeltrommel von Brennstuhl (10044024) PLUS Gratis LED-Handleuchte im Wert von 33,00 €		_____ Stck.	121,00 €	115,00 €	
Kabeltrommel STARKSTROM von Brennstuhl (10044155) PLUS Gratis LED-Handleuchte im Wert von 33,00 €		_____ Stck.	165,00 €	145,00 €	
Übertrag					

Firma:

Sonderangebote	X	Bestell- menge	Listen- preis	Sonder- preis	Gesamt- preis
Übertrag					
Rotor D6-3, Werkstoff C45 (10022555) Stator orange D6-3 wartungsfrei (10022511)		1 Paar	80,00 €	58,00 €	
		6 Paare	480,00 €	336,00 €	
		12 Paare	960,00 €	648,00 €	
Rotor D6-3 eco Kopf Gold (10022552) Stator D6-3 eco Farbe Gold (10022509)		1 Paar	104,70 €	82,00 €	
		6 Paare	628,20 €	486,00 €	
		12 Paare	1.256,40 €	936,00 €	
Rotor D7-2,5 „S“ (10022556) Stator D7-2,5 „Mono Plus“ wartungsfrei (10042506)		1 Paar	105,00 €	83,00 €	
		6 Paare	630,00 €	486,00 €	
		12 Paare	1.260,00 €	936,00 €	
Rotor D6-3 Helix (10036994) Stator D6-3 Helix (10036995)		1 Paar	114,50 €	84,00 €	
		6 Paare	687,00 €	486,00 €	
		12 Paare	1.374,00 €	936,00 €	
Schneidegerät inoCUT ic128 (10042904)		_____ Stck.	1.095,00 €	950,00 €	
Schneidegerät inoCUT Premium (10043779)		_____ Stck.	1.990,00 €	1.699,00 €	
Abwasseranlage inoSPLIT B100 (10040790)		_____ Stck.	3.999,00 €	3.500,00 €	
Gesamtpreis					
Innerhalb von Deutschland: Versandkostenfrei! Alle Aktionspreise verstehen sich zzgl. MwSt. und sind innerhalb 8 Tagen rein netto zahlbar!					

Wir liefern Ihnen die Maschinen auf die Baustelle und machen direkt vor Ort eine Einweisung. Nach dem Kauf bieten wir Ihnen an 18 Standorten für alle Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten erstklassigen Service.

Datum / Stempel / Unterschrift